

**Więcbork: Rewitalizacja miasta Więcbork - przebudowa
oraz podniesienie standardu przestrzeni Rynku miejskiego
oraz części ciągu spacerowego (Promenady) w Więcborku
oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zieleni
Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy małej
architektury**

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3897 207, faks 052 3897 212.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.blp.wiecbork.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja miasta Więcbork - przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni Rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (Promenady) w Więcborku oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zieleni Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy małej architektury.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Rewitalizacja miasta Więcbork - przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni Rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (Promenady) w Więcborku oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zieleni Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy małej architektury. Zakres robót budowlanych obejmuje dwa pozwolenia na budowę, tj. jedno wydane przez Starostę Sępoleńskiego, drugie wydane przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego. Razem tworzą jedną całość zadania. Roboty budowlane będą prowadzone w terenach będących we władaniu Gminy Więcbork, osób fizycznych, Parafii Rzymsko-Katolickiej, BS Więcbork, ENEA jak i ZDW Rejon - Tuchola (pas drogi wojewódzkiej). Wobec powyższego na czas realizacji zadania jest wymagany projekt organizacji ruchu - koszty opracowania ponosi INWESTOR natomiast zajęcie pasa drogowego - droga wojewódzka jak i oznakowanie dróg - koszty ponosi WYKONAWCA. Z uwagi na strefę ochrony konserwatorskiej roboty budowlane będą prowadzone pod nadzorem archeologicznym - koszty nadzoru archeologicznego ponosi

INWESTOR. Zamawiający wskaże miejsce wywozu ziemi - Śmiłowo (Plebanka - teren byłego motokrosu) odległość ok. 3 km - bez opłaty. Określenie przedmiotu lub zakresu zadania: I. BRANŻA WODNO - KANALIZACYJNA 1. KANALIZACJA DESZCZOWA: a) Montaż kanałów i armatury towarzyszącej: - kanały z rur PCV fi 200, - kanały z rur PCV fi 250, - rury z PCV fi 160 mm, b) Studnie kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200 mm, c) Studzienki ściekowe z osadnikiem i syfonem fi 500 mm, d) Wpusty żeliwne fi 100 mm (odwodnienie źródła i studni fontanny), e) Odpływ wód opadowych do istniejących w ulicach kanałów deszczowych. 2. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE: a) Montaż rur (zgrzewane czółowo), armatury odcinającej oraz antyskażeniowej, - rury polietylenowe fi 63 i fi 32, b) Montaż źródła ulicznego fi 25 mm - 1kpl., c) Montaż źródła czepnego wodnego ozdobnego z misą ściekową - 1kpl., d) Pobór wody z istn. sieci wodociągowej miejskiej. II. BRANŻA ELEKTRYCZNA: 1. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE: Projektuje się dwa obwody oświetleniowe z szafki oświetleniowej, wyprowadzając obwody oświetleniowe kablami YAKY. W rynku zaprojektowano ustawienie słupów parkowych ozdobnych o wysokości 3,5 m z typowym fundamentem i źródłem światła lampą sodową pojedynczą i podwójną o mocy 70W - szt. 24. Do podświetlenia drzew od dołu oraz istniejącego pomnika zaprojektowano oprawy doziemne z źródłem metalohalogenowym o mocy 35W - szt. 7. Podobnie do podświetlenia elewacji kościoła wraz z dzwonnicą zaprojektowano oprawy doziemne z źródłem światła metalohalogenowym o mocach 37, 70, 150W - szt. 16 oraz na balkonie projektor o mocy 70 W - szt. 1. Doświetlenie powierzchni dachu budynku kościoła zaprojektowano dwoma naświetlaczami o mocy 250W zlokalizowanymi na słupie ustawionym na terenie obiektu o wysokości 12,00m - szt. 1. Przy ul. Adama Mickiewicza i Placu Jana Pawła II szt. 5. Istniejących słupów oświetleniowych stalowych z oprawami ulegnie wymianie na nowe słupy ozdobne o wysokości 8,00 m, każdy z dwoma oprawami z źródłem sodowym o mocy 70W. W układzie naprzemianległym po drugiej stronie ulicy, zaprojektowano nowe słupy ozdobne - szt. 4 o wysokości 8,00 m, każdy z dwoma oprawami z źródłem sodowym o mocy 70W. Ponadto przy placu parkingowym przy kościele zaprojektowano nowy słup ozdobny - szt. 1 o wysokości 8,00 m z dwoma oprawami z źródłem sodowym o mocy 70W. Kable zaprojektowano w ziemi na głębokości min. 0,5 m i 1,00 m z przykryciem folią koloru niebieskiego. Wszystkie skrzyżowania z istniejącą i projektowaną instalacją podziemną oraz przejścia przez fragmenty utwardzone zaprojektowano w rurach ochronnych z zachowaniem min. odległości. 2. ZASILANIE FONTANNY I SCENY PRZENOŚNEJ: Zasilanie dla sceny i fontanny odbywać się będzie z rozdzielni istniejącej stacji transformatorowej za pośrednictwem projektowanego złącza kablowo pomiarowego. W/w złącze zlokalizowane przy stacji transformatorowej. Do złącza zaprojektowano zasilanie kablem YAKY z rozdzielni NN stacji transformatorowej. W projektowanym złączu kablowo pomiarowym zlokalizowane będą zabezpieczenie przedlicznikowe, licznik do pomiaru bezpośredniego oraz zabezpieczenia dla wyprowadzenia obwodów zasilających dla fontanny i sceny. Do zestawu zasilającego dla sceny i szafki zasilająco sterowniczej zaprojektowano kable typu YAKY. Kable ułożone w ziemi na głębokości 0,7 m z przykryciem folią koloru niebieskiego. Wszystkie skrzyżowania z istniejącymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi oraz przejścia przez fragmenty utwardzone zaprojektowano w rurach ochronnych. Dla potrzeb sceny zaprojektowano zestaw z gniazdami wtykowymi i zabezpieczeniami. Jest to typowa obudowa np. z samogasnącego poliestru

wzmacnianego włóknem szklanym zapewniającą wysokość odporność na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Wnętrze obudowy wyposażone w zabezpieczenia i gniazda wtykowe. Sieć energetyczna ziemna: Kabel wielożyłowy YAKY . 3. ROZBUDOWA SZAFKI ZASILAJACEJ - wymiana tablicy rozdzielczej i montaż złączy 3 fazowych oraz tablic samoczynnego załączania. 4. SKUCIE I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI BETNOWEJ WOKÓŁ KOŚCIOŁA RZYMSKO - KATOLICKIEGO. III. BRANŻA DROGOWA Zakres robót obejmuje remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 241 oraz nowe zagospodarowanie terenu Placu Jana Pawła II z przyległym terenem zielonym i Promenady w Więcborku. Zakres obejmuje branżowe roboty drogowe związane m. in. z: - robotami przygotowawczymi; - robotami rozbiórkowymi np. nawierzchni chodników, podbudowy z betonu asfaltowego i zjazdów oraz elementów prefabrykowanych; - wykonaniem robót ziemnych; - sfrezowaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego do średniej głębokości 4 cm (do dna kolein); - ustawieniem krawężników i obrzeży kamiennych na ławie betonowej z oporem; - wykonaniem nawierzchni zjazdów, parkingów i chodników; - ułożeniem warstwy profilowej na drodze wojewódzkiej; - ułożeniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na drodze wojewódzkiej; - wykonaniem nawierzchni płyty rynku oraz terenu skarpy pomiędzy rynkiem i promenadą na brzegu jeziora (Promenada) wraz z murkami i schodami; - przebudowa cokołu pod pomnik: Orła Białego; - wykonaniem nawierzchni terenu położonego w rejonie nabrzeża jeziora Więcborskiego (Promenada) wraz z wykonaniem izolacji z folii kubelkowej na budynku gospodarczym (dz. nr ewid. 134) oraz demontażem szamb szt. 2 z kręgów betonowych (dz. nr ewid. 126/1); - wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego; - robotami wykończeniowymi itp. Zakres robót odbywać się będzie w pasie drogi wojewódzkiej nr 241 oraz na terenie gruntów miasta Więcbork: Placu Jana Pawła II, Promenady oraz terenu położonego w rejonie nabrzeża jeziora Więcborskiego (droga dojazdowa do posesji). Projektuje się wykonać w całości rozbiórkę nawierzchni chodników i zjazdów a nawierzchnię drogi wojewódzkiej sfrezować na głębokość 4 cm. Materiały z rozbiórki nie zostaną ponownie wykorzystane do wbudowania. Również rozebrane zostaną wszystkie krawężniki i obrzeża. Zostaną one wymienione na kamienne. Z uwagi na zmianę wysokości nawierzchni, regulacji poddane zostaną wszelkie wazy i pokrywy instalacji podziemnych. Projektowany przebieg drogi nawiązuje całkowicie do istniejącego pasa drogowego. Projekt przebudowy nawierzchni przewiduje zachowanie istniejącej jezdni 6,16 - 7,0 m. Geometria drogi nie zostanie zmieniona. Jezdnia ulicy zostanie sfrezowana na głębokość 4,0 cm. Następnie zostanie ułożona warstwa profilowa o grubości min. 4 cm. Z obu stron jezdni odtworzone zostaną chodniki oraz zjazdy na posesje i drogi boczne. Uporządkowaniu ulegną miejsca postojowe, od strony budynków usługowo-mieszkalnych. Wymieniona zostanie nawierzchnia chodników. Na wysokości kościoła zlokalizowano plac. Projektuje się wydzielenie jezdni drogi gminnej, poprzez ustawienie krawężników wystających oraz wtopionych, pomiędzy jezdnią drogi i placem postojowym, przeznaczonym dla potrzeb uroczystości kościelnych. Projektuje się doprowadzić chodnik do włączenia drogi gminnej. Na końcu rynku, z lewej strony drogi wojewódzkiej, utrzymany zostanie zjazd na drogę gminną w kierunku jeziora. Natomiast teren rynku oraz skarpa opadająca w kierunku jeziora Więcborskiego (Promenada) całkowicie ulegnie przebudowie. Planuje się wykonanie nowego układu geometrycznego. Centralnym punktem założenia jest miejsce skrzyżowania obydwu osi. W tym miejscu zaprojektowano utworzenie fontanny o okrągłej misie, zrównanej z nawierzchnią

projektowanego deptaku i płyty rynku. Od strony promenady biegnącej wzdłuż brzegu jeziora zaprojektowano utworzenie placu pod scenę. Teren dookoła, dzięki naturalnemu ukształtowaniu, uporządkowano tak aby spełniał funkcję trawiastego amfiteatru służącego podczas imprez okolicznościowych, które odbywają się w tym miejscu. Na drugim terenie objętym opracowaniem, projektuje się wykonanie drogi i zatoki postojowej obsługujących posesje mieszczące się przy promenadzie biegnącej wzdłuż brzegu jeziora. Woda opadowa spływać będzie powierzchniowo w tereny zieleni oraz do istniejącej studzienki, poprzez nadanie jej odpowiednich spadków.

Zestawienie powierzchni: a. Nawierzchnia bitumiczna - 910 m², b. Kostka granitowa łupana 9/10 cm szara - 1150 m², c. Kostka bazaltowa 9/10 cm czarna - 32 m², d. Kostka betonowa starobruk żółta - 430 m², e. Kostka betonowa śrutowana szara - 2489 m², f. Płyty granitowe płomieniowane - 501 m², g. Kostka granitowa cięta 9/10 cm szara - 1399 m² Razem powierzchnia utwardzona - 6911 m²

IV. ZIELEŃ Zakres robót obejmuje: 1. **ROBOTY PORZĄDKOWE I PRZYGOTOWAWCZE**, w tym gospodarkę drzewostanem - dotyczy zabiegów związanych z istniejącą roślinnością: przesadzanie i karczowanie drzew i grup krzewów kolidujących z budową projektowanego układu komunikacyjnego: placów, dróg i ciągów pieszych; z istniejącymi i przebudowywanymi sieciami uzbrojenia terenu oraz roślin chorych, o nieestetycznym wyglądzie, zdeformowanych bądź uschniętych. Karczowanie i przesadzanie należy wykonać na podstawie podanego zestawienia drzew i grup w załączonej dokumentacji technicznej. 2. **NOWE NASADZENIA I ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW**:, tj. powiązanie zieleni i układu komunikacyjnego w jedną spójną całość. Nowe nasadzenia obejmują m. in. drzewa i krzewy liściaste, krzewy iglaste, krzewinki, trawy ozdobne, byliny, rośliny sezonowe i trawniki. Nowe nasadzenia wykonać zgodnie z planem nasadzeń. 3. **MAŁĄ ARCHITEKTURĘ**: tj. ławki z oparciem - 70 szt.; kosze na śmieci - 28 szt.; tablice informacyjne: dwustronne - 2 szt. i jednostronne 2 szt.; kute trejaże wokół stacji transformatorowej - 5 szt. (39 m²); donice betonowe - 7 szt.; słupki do znaków drogowych - 26 szt.; słupki wygrodzieniowe - 23 szt.; fontanna podświetlana z wyposażeniem - 1kpl. Ponadto przewiduje się przeniesienie w inne miejsce istniejącego słupa ogłoszeniowego (betonowego). 4. **PRACE PIELEGNACYJNE W OKRESIE GWARANCYJNYM** Prace pielęgnacyjne obejmują pielęgnację posadzonych roślin i trawników w okresie gwarancyjnym, w rok po posadzeniu. Pielęgnacja obejmuje pielenie chwastów, usuwanie odrostów korzeniowych lub dzików, spulchnianie ziemi, poprawianie misek, uzupełnianie wyściółki z kory sosnowej i żwiru płukanego, podlewanie, nawożenie oraz przycinanie koron, a przypadku żywopłotów cięcie formujące. Ponadto w przypadku uschnięcia roślin lub ich silnego uszkodzenia przewiduje się ich wymianę. U roślin sezonowych obejmuje usuwanie przekwitłych kwiatów oraz również prace związane z likwidacją obsadzeń po przekwitnięciu roślin oraz zastąpienie ich następnie drugą i trzecią zmianą roślin wraz z przygotowaniem terenu. Prace pielęgnacyjne obejmują również prace związane z ochroną roślin przed zimą oraz przygotowaniem ich wiosną do nowego sezonu wegetacyjnego. Ponadto pielęgnacja trawników obejmuje koszenie kosiarką żyłkową ze zgrabieniem skoszonej trawy oraz wysianie nawozów mineralnych i, jeżeli to konieczne, dosianiem trawy. 5. **FONTANNA I ROZBUDOWA PODSTAWY POMNIKA**

1. **ROZBUDOWA POSTUMENTU** Zaprojektowano, na zasadzie lustrzanego odbicia, dobudowę postumentu z prawej strony pomnika Orła Białego. Dobudówka wykonana zostanie z cegieł a następnie pokryta tynkiem i farbą. 2. **FONTANNA** Misa fontanny zrównana z nawierzchnią projektowanego deptaku i płyty rynku

ponadto oparto jest na planie okręgu o średnicy 8,00 m. Na okręgu wewnątrz misy (promień 2,50 m) i w centralnym jej punkcie zlokalizowano 9 dysz spieniających, o modyfikowanej elektronicznie wysokości strumienia (max. do 2 m). Dodatkowo efekty wizualne zapewnią kolorowe reflektory podwodne oświetlające nocą słupy wody tryskające z dysz. Na każdą dyszę przypadają dwa reflektory (razem 18 szt.). Spływ wody skierowany zostanie do środka fontanny, do zlokalizowanego w nawierzchni odwodnienia listwowego. Woda do obsługi fontanny będzie w obiegu zamkniętym. Elementy obsługi fontanny zostaną ukryte w pomieszczeniu zaprojektowanym na pobliskim terenie zieleni. Wycenę należy opracować w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację projektową oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją. Załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia. Zamawiający zaleca aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę. UWAGA! Jeżeli w SIWZ i załącznikach do specyfikacji wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje w okresie trzech lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.20.00-5, 45.11.12.00-0, 45.23.31.42-6, 45.23.32.90-8, 45.11.27.00-2, 45.23.32.22-1, 45.11.27.10-5, 45.31.61.00-6, 45.31.61.10-9, 45.31.43.00-4, 45.23.13.00-8, 45.33.00.00-9, 45.33.24.00-7, 45.33.22.00-5, 45.31.71.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Termin wniesienia wadium.

1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert; b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Urzędzie Miejskim w Więcborku przy ul. Mickiewicza 22 przed upływem terminu składania ofert. 2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym: a) Wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego z dopiskiem Wadium - Rewitalizacja miasta Więcbork, BS Więcbork Nr rachunku 22816200030000356420000050 b) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądź - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Więcborku, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork w Sekretariacie pok. nr 2, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 3. Formy wniesienia wadium. 1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zmianami). 2) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 3) Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo. 4) W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upelnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 5. Zatrzymanie wadium. 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie

umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 6. Inne postanowienia dotyczące wadium. 1) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania z ofertą. Jednocześnie ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 2) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 4 ppkt 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego..

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: a) jedną robotę budowlaną (potwierdzoną dokumentem, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona) polegającą na budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie placów publicznych lub dróg lub chodników o powierzchni co najmniej 6.000,00 m² i wartości nie mniejszej niż 1.700.000,00 zł brutto; b) jedną robotę (potwierdzoną dokumentem, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona) polegającą na zagospodarowaniu terenów zielonych wraz z wyposażeniem w elementy małej architektury o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone: a) osobą, która będzie pełnić funkcję

kierownika robót branży drogowej, posiadającą uprawnienia w specjalności drogowej, b) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych, c) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia w zakresie instalacji elektrycznych. Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł w postaci opłaconej polisy; - w przypadku braku opłaconej polisy inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz ofertowy - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik nr 6 do SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom; 3) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, w przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zasobach innych podmiotów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące okoliczności: a) wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy, b) zmiana podatku od towarów i usług (VAT) w wyniku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, c) zmiana wynagrodzenia w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), d) konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia na skutek: - wystąpienia warunków atmosferycznych niepozwalających na wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych, co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu gwarancji, - działania siły wyższej, - w przypadku przedłużającego się oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne, itp. e) zmiana na stanowisku kierownika robót, zmiana na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego na skutek np. śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, jeżeli zmiana kierownika robót lub inspektora nadzoru stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn np. rezygnacji. Zmiana kierownika robót może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, akceptującego nowego kierownika robót. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez

strony pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wiecbork.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Więcborku, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, I piętro, pok. nr 13.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2012 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Więcborku, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, pok. nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Gmina Więcbork złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. Rewitalizacja miasta Więcbork - przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni Rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (Promenady) w Więcborku oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zieleni Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy małej architektury ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 7: Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.1: Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

