

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Moje boisko - ORLIK 2012**

**Więcbork ul. Wyzwolenia 19 dz. nr 172,371 obr. 4 Więcbork dz. nr 277 obr. Śmiłowo**

Obiekt : **Ogrodzenie i piłkochwyty**

**Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą  
i budową budynku sanitarno - szatniowego**

Kod CPV : 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

Inwestor : **Gmina Więcbork  
Więcbork ul Mickiewicza 22**

Wykonawca : **Roboty wykonywane w siłach obcych**

Opracował : **Stefan Dropinski**

Data : **2012-01-20**

Inwestor :

Wykonawca :

## Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budową budynku sanitarno - szatniowego

Budowa : Moje boisko - ORLIK 2012 Węcbork ul. Wyzwolenia 19 dz. nr 172,371 obr. 4 Węcbork dz. nr 277 obr. Śmółowo  
Obiekt : Ogrodzenie i piłkochwyty

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1</b>	<b>Ogrodzenia</b>		
1	KNR 201-0312-10-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]  <b>Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m: grunt kat. III</b>  <div>119 = 119,000</div> <div>119,000</div> <div>Razem = 119,000</div>	119,000	szt
2	KNR 201-0307-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]  <b>Roboty ziemne ręczne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m: grunt kat. III</b>  <div>0.60 * 0.60 * 0.80 * 2 * 5 = 2,880</div> <div>2,880</div> <div>Razem = 2,880</div>	2,880	m3
3	KNR 201-0211-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]  <b>Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębior. o poj.łyżki 0,25 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km, samoch.samowyladowczymi o ładow.do 5 t w gruncie kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/ WYWÓZ ZBĘDNEJ ZIEMI</b>  <div>18.26 + 25.02 = 43,280</div> <div>43,280</div> <div>Razem = 43,280</div>	43,280	m3
4	KNR 202-0203-01-02 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]  <b>Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwykłego B-15 o objętości: do 0,5 m3</b> <b>STOPY FUNDAMENTOWE Z B-25</b>  <div>0.40 * 0.40 * 0.80 * (70 + 10 + 39) = 15,232</div> <div>0.60 * 0.60 * 0.80 * 10 = 2,880</div> <div>18,112</div> <div>Razem = 18,112</div>	18,112	m3
5	KNR 223-0401-01-00 GKKEFIS [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]  <b>Wykonanie ogrodzenia kortów tenisowych, z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3,0 m i wysokości: 3,0 m</b> <b>OGRODZENIE Z SIATKI POWLEKANEJ GRUB 2,2/3,4 MM NA SŁUPKACH Z RUR MALOWANYCH LAKIEREM POLIESTROWYM PROSZKOWYM O WYSOKOŚCI 4 M</b>  <div>32.10 * 2 + 19.10 * 2 = 102,400</div> <div>62.00 * 2 + 30.00 * 2 = 184,000</div> <div>286,400</div> <div>Razem = 286,400</div>	286,400	m
6	KNR 223-0401-02-00 GKKEFIS [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]  <b>Wykonanie ogrodzenia kortów tenisowych, z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3,0 m - dodatek za następny 1 m wysokości</b> <b>DOPLATA DO OGRODZENIA O WYSOKOŚCI 4 M</b>  <div>32.10 * 2 + 19.10 * 2 = 102,400</div> <div>62.00 * 2 + 30.00 * 2 = 184,000</div> <div>286,400</div> <div>Razem = 286,400</div>	286,400	m
7	KNR 223-0401-01-00 GKKEFIS [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]  <b>Wykonanie ogrodzenia kortów tenisowych, z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3,0 m i wysokości: 3,0 m</b> <b>OGRODZENIE Z SIATKI POLIPROPYLENOWEJ GRUB 5 MM NA SŁUPKACH Z RUR KWADRATOWYCH 80*80*6 MM MALOWANYCH LAKIEREM POLIESTROWYM PROSZKOWYM O WYSOKOŚCI 6 M (PIŁKOCHWYTY)</b>	40,640	m

# Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budową budynku sanitarno - szatniowego

1. Ogrodzenia

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	$20.32 * 2 =$ <div></div> $Razem =$	<div>40,640</div> <div>40,640</div> <div>40,640</div>	m
8	KNR 223-0401-02-00 GKkFiS [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]  <b>Wykonanie ogrodzenia kortów tenisowych, z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3,0 m - dodatek za następny 1 m wysokości</b> <b>DOPLATA DO OGRODZENIA O WYSOKOŚCI 6 M</b>	$20.32 * 3 * 2 =$ <div>121,920</div> <div>121,920</div> $Razem =$ <div>121,920</div>	m
9	KNR 223-0402-02-00 GKkFiS [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]  <b>Zawieszenie na gotowych słupkach bram stalowych, O WYM 2,95*2,00 Z SIATKI</b>	<div>2,000</div>	szt
10	KNR 223-0402-04-00 GKkFiS [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]  <b>Zawieszenie na gotowych słupkach furtek stalowych, o wymiarach 100x200 cm - z boku przęsła FURTKA Z SIATKI O WYMIARACH 1,21*2,00</b>	<div>3,000</div>	szt
11	KNR 231-0401-04-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]  <b>Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.III-IV</b>	$59.0 + 30.50 + 60.42 + 28.42 =$ $32.60 + 30.52 + 16.50 + 19.60 =$ <div>178,340</div> <div>99,220</div> <div>277,560</div> $Razem =$ <div>277,560</div>	m
12	KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]  <b>Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe</b>	$277.96 * 0.30 * 0.30 =$ <div>25,016</div> <div>25,016</div> $Razem =$ <div>25,016</div>	m3
13	KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]  <b>Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.</b>	$178.74 + 99.22 =$ <div>277,960</div> <div>277,960</div> $Razem =$ <div>277,960</div>	m
14	KNR 201-0312-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]  <b>Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m: grunt kat. III</b>	$2 =$ <div>2,000</div> <div>2,000</div> $Razem =$ <div>2,000</div>	szt
15	KNR 202-0203-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]  <b>Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwykłego B-15 o objętości: do 0,5 m3</b> <b>BETON B-25</b>	$0.30 * 0.30 * 0.80 * 2 =$ <div>0,144</div> <div>0,144</div> $Razem =$ <div>0,144</div>	m3

**Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budową budynku sanitarno - szatniowego**

1. Ogrodzenia

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
16	KNR 202-1803-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]  <b>Ogrodzenia z siatki, na słupkach stalowych o rozstawie 2,40 m obsadzonych w cokole - montaż i dwukrotne malowanie słupków farbą olejną, przy wysokości siatki: 1,5 m i słupkach z rur o średn.76/3,5 mm</b>  <div>5.00 = 5,000</div> <div>5,000</div> <div>Razem = 5,000</div>	5,000	m
17	NZ  <b>Dostawa materiałów wg projektu ogrodzenia</b>  <div>2 = 2,000</div> <div>2,000</div> <div>Razem = 2,000</div>	2,000	kpl

--- Koniec wydruku ---