


1. kręgi betonowe  $\varnothing$  1,20m
2. płyta żelbetowa pokrywowa  $\varnothing$  1,40m
3. właz żeliwny  $\varnothing$  0,60 m z zamknięciem
4. podstawa betonowa
5. stopnie złazowe żeliwne
6. przejście szczelne przez ścianę
7. kineta betonowa
8. obetonowanie rury spadowej betonem
9. rura spadowa PVC
10. korek

N1, N2, N3 zgodnie z planem syt.–wys.



Uwagi:

1. Wszystkie przejścia przewodów przez ściany wykonać jako szczelne z zastosowaniem uszczelek gumowych względnie pianki poliuretanowej.
2. Kręgi betonowe osadzać na uszczelkach gumowych.
3. Studnię z zewnątrz zaizolować poprzez zagruntowanie Bitizolem K a następnie Abizolem P.

|                                                             |           |                                     |                   |         |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|---------|
| EKOSAN–PROJEKT                                              |           |                                     |                   |         |
| Pracownia Projektowa Bydgoszcz                              |           |                                     |                   |         |
| Inwestor                                                    |           |                                     | Nr zlec.          |         |
| GMINA WIĘCBORK                                              |           |                                     |                   |         |
| ul. MICKIEWICZA 22, 89–410 WIĘCBORK                         |           |                                     |                   |         |
| Obiekt                                                      |           |                                     |                   |         |
| KANALIZACJA SANITARNA W UL.BRZOSZOWEJ I LIPOWEJ W WIĘCBORKU |           |                                     |                   |         |
| Treść rysunku                                               |           | Adres                               |                   | Nr rys. |
| STUDZIENKA BETONOWA KASKADOWA                               |           | ul.Brzozowa i Lipowa<br>W WIĘCBORKU |                   |         |
| Skala                                                       | Branża    | Data                                | Opracował         | 13      |
| 1:50                                                        | SANITARNA | 29.08.2011                          | inż. Ewa Pawelska |         |
| Autor projektu                                              |           |                                     |                   |         |
| dr inż. Andrzej Frydryszak                                  |           |                                     |                   |         |
| Nr upraw.bud. GPKG–I–7342–39/96                             |           |                                     |                   |         |
| członek K–P O IIB nr KUP/IS/0516/01                         |           |                                     |                   |         |