

PRZEDMIAR (WC REMONT)

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku
ADRES INWESTYCJI : obręb 2 Więcbork, ul. Ogrodowa, działka nr 234 , 235/1 , 235/3 , 236/1 , 236/3 , 237
INWESTOR : Gmina Więcbork
ADRES INWESTORA : 89-410 Więcbork, ul. Mickiewicza 22
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : kosztorysant mgr inż. Leszek Wrzesiński

DATA OPRACOWANIA : 20.03.2014 r.

WYKONAWCA PRZEDMIARU:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m	kol.		
d.1	1611-02	2	kol.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 4-01	Odbicie tynków zewn. z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	10701-06	20% całej powierzchni ścian (4,01*2,60*2+3,83*2,40+2,80*3,83-1,37*2,05)*0,20	m ²	7.592	
				RAZEM	7.592
3	KNR-W 4-01	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0.5 m2	m ²		
d.1	11211-08	1,37*2,05	m ²	2.809	
				RAZEM	2.809
4	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1	10535-01	4,20*4,40	m ²	18.480	
				RAZEM	18.480
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1	10535-07	0,40*(4,20*2+4,40*2)	m ²	6.880	
				RAZEM	6.880
6	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej (murek przy stanowisku do mycia pojemników)	m ³		
d.1	10349-04	0,25*2,00*0,80	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
7	KNR 2-02	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)	m ²		
d.1	10902-01	wyk.ręczn. 6,00*2,50	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
8	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową (mur od strony targowiska)	m ²		
d.1	11519-01	18,60*2,50	m ²	46.500	
				RAZEM	46.500
DACH					
9	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc.	m ²		
d.2	0410-01	18,48	m ²	18.480	
				RAZEM	18.480
10	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu z płyt warstwowych z rdzeniem ze styropia-nu	m ²		
d.2	0503-04	18,48	m ²	18.480	
				RAZEM	18.480
11	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
d.2	0504-01	18,48	m ²	18.480	
				RAZEM	18.480
12	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt		
d.2	0524-03	4,20	szt	4.200	
				RAZEM	4.200
13	KNR-W 2-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
d.2	0531-04	2,40	m	2.400	
				RAZEM	2.400
14	NNRNKB 202	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.2	0541-02	pas nadrynnowy 0,40*4,20	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
15	NNRNKB 202	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.2	0541-02	wiatrownice 0,40*(4,20+2*4,40)	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
ELEWACJA					
16	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-paratem wzmacniającym	m ²		
d.3	2608-04	4,01*2,60*2+3,83*2,40+3,83*2,80-2,05*1,37	m ²	37.960	
				RAZEM	37.960
17	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy coko-łowej	mb		
d.3	2612-09	4,01*2+3,83*2-1,37	mb	14.310	
				RAZEM	14.310
18	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
d.3	2609-01	37,96	m ²	37.960	
				RAZEM	37.960

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 0-17 d.32609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 37,96	m ² m ²	 37.960	 37.960
20	KNR 0-17 d.32609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2,40*2+2,80	m ² m ²	 7.600	 7.600
21	KNR 0-17 d.32608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym 37,96	m ² m ²	 37.960	 37.960
22	KNR-W 2-02 d.30910-01	Tynki zewn. mozaikowe na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie (ściana fundamentowa) 0,50*(4,01+3,83*2-1,37)+1,50*4,01	m ² m ²	 11.165	 11.165
23	KNR-W 2-02 d.30910-01	Tynki zewn. mozaikowe na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie (ściana przy stanowisku do mycia pojemników) 6,00*1,50	m ² m ²	 9.000	 9.000
24	KNR-W 2-02 d.31519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową 6,00*1,00	m ² m ²	 6.000	 6.000
25	KNR 0-17 d.30927-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 37,96-11,165	m ² m ²	 26.795	 26.795
26	KNR-W 2-02 d.31519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową 26,795	m ² m ²	 26.795	 26.795
27	KNR 2-02 d.31611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m 2	kol. kol.	 2.000	 2.000
28	KNR 2-02 d.31510-06	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową metal.drzwi,drzwiczek i elem.pełnych o pow.ponad 0.5 m2 z dwukr.szpachlowaniem (malowanie dwustronne) 1,37*2,05*2	m ² m ²	 5.617	 5.617
				RAZEM	5.617