

RO. 7633-21/08

2367
14-04-2008
Postanowienie

Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt. 1 oraz art. 48 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r., Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Więcborka w sprawie wyrażenia opinii co do obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i określenie jego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków i zasilaniem w miejscowości Sypniewo, na działkach Nr: 967, 966, 264, 202/2, 226/7, 224/3, 224/1, 263, 229/2, 221/8, 221/17, 221/10, 921, 260/1, 914/1, 916/1, 898, 620, 640, 641, 654, 229/3, 652/7, 652/8, 652/10, 659, 136/3, 206, 229/1, 228/5, 228/1, 228/3, 228/4, 221/1, 136/1, 233/13, 135/4, 135/2, 136/4, 278/13, 226/21, 195, 256/5, 259/1, 225, 233/16, 278/15, 128-a, 135/1, 224/2, 278/9, 226/20, 132/1, 132/2, 278/14, 233/15, 226/22, 905, 226/12, 226/16, 644, 126/1, 127/1, 110/1, 903, 661, 269/9, 108, 913, 221/15, 221/16, 99/1, 99/2, 906, 642, 634/4, 634/1, 226/5, 226/18, 226/3, 226/6, 226/8, 226/17, 226/13, 226/15, 652/13, 652/6, 652/11, 233/14, 109-a, 232/5, 233/5, 268/5, 268/2, 269/3, 232/8, 232/12, 232/10, 231/3, 230/3, 230/2, 230/4, 223, 222/4, 222/3, 222/2, 121, 120, 278/8, 278/26, 278/27, 268/3, 268/4, 268/6, 268/7, 268/8, 268/9, 268/10, 268/11, 268/12, 268/13, 268/14, 268/15, 268/16, 268/17, 268/18, 268/22, 268/1, 962, 919, 912, 915/2, 915/1, 916/2, 918, 917, 269/4, 269/8, 100/2, 653/3, 653/2, 899, 900, 901, 902, 907, 908, 909, 910, 911, 637, 636, 635, 664, 645, 646/2, 647, 648, 269/6, 649, 639, 638, 904, 650, 651/2, 662, 663, 643/1, 643/2, 655, 652/12, 652/9, 652/14, 652/15, 653/1, 656, 657/2, 658/2, 660, 231/1, 122/4, 122/2, 122/3, 125, 124/2, 124/1, 123, 127/2, 130/1, 130/2, 130/4, 130/5, 129/1, 128, 129-a, 133, 134, 100/1, 102, 103, 104/2, 104/3, 105, 104/4, 107, 106, 109/1, 111, 112, 113/8, 113/9, 113/6, 113/5, 115, 115-a, 114/2, 116, 117, 118, 119, 98/3, 98/5, 98/6, 98/7, 233/11, 920, 231/1, 231/2, 221/14, 221/12, 221/13, 131-a, 231/1, 221/5, 222/8, 222/9, 222/10, 232/11, 114/1, 964, 278/49 Obręb Sypniewo, Gmina Więcbork, dla którego Inwestor – Urząd Miejski w Więcborku z siedzibą przy ul. Mickiewicza 22 – wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Postanawiam

- I. Wyrazić negatywną opinię co do obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków i zasilaniem w miejscowości Sypniewo, na działkach Nr: 967, 966, 264, 202/2, 226/7, 224/3, 224/1, 263, 229/2, 221/8, 221/17, 221/10, 921, 260/1, 914/1, 916/1, 898, 620, 640, 641, 654, 229/3, 652/7, 652/8, 652/10, 659, 136/3, 206, 229/1, 228/5, 228/1, 228/3, 228/4, 221/1, 136/1, 233/13, 135/4, 135/2, 136/4, 278/13, 226/21, 195, 256/5, 259/1, 225, 233/16, 278/15, 128-a, 135/1, 224/2, 278/9, 226/20, 132/1, 132/2, 278/14, 233/15, 226/22, 905, 226/12, 226/16, 644, 126/1, 127/1, 110/1, 903, 661, 269/9, 108, 913, 221/15, 221/16, 99/1, 99/2, 906, 642, 634/4, 634/1, 226/5, 226/18, 226/3, 226/6, 226/8, 226/17, 226/13, 226/15, 652/13, 652/6, 652/11, 233/14, 109-a, 232/5, 233/5, 268/5, 268/2, 269/3, 232/8, 232/12, 232/10, 231/3, 230/3, 230/2, 230/4, 223, 222/4, 222/3, 222/2, 121, 120, 278/8, 278/26, 278/27, 268/3, 268/4, 268/6, 268/7, 268/8, 268/9, 268/10, 268/11, 268/12, 268/13, 268/14, 268/15, 268/16, 268/17, 268/18, 268/22, 268/1, 962, 919, 912, 915/2, 915/1, 916/2, 918, 917, 269/4, 269/8, 100/2, 653/3, 653/2, 899, 900, 901, 902, 907, 908, 909, 910, 911, 637, 636, 635, 664, 645, 646/2, 647, 648, 269/6, 649, 639, 638, 904, 650, 651/2, 662, 663, 643/1, 643/2, 655, 652/12, 652/9, 652/14, 652/15, 653/1, 656, 657/2, 658/2, 660, 231/1, 122/4, 122/2, 122/3, 125, 124/2, 124/1, 123, 127/2, 130/1, 130/2, 130/4, 130/5, 129/1, 128, 129-a, 133, 134, 100/1, 102, 103, 104/2, 104/3, 105, 104/4, 107, 106, 109/1, 111, 112, 113/8, 113/9, 113/6, 113/5, 115, 115-a, 114/2, 116, 117, 118, 119, 98/3, 98/5, 98/6, 98/7, 233/11, 920, 231/1, 231/2, 221/14, 221/12, 221/13, 131-a, 231/1, 221/5, 222/8, 222/9, 222/10, 232/11, 114/1, 964, 278/49 Obręb Sypniewo, Gmina Więcbork.
- II. Uzgodnić warunki realizacji na podstawie załączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia informacji o planowanej inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków i zasilaniem w miejscowości Sypniewo, na działkach Nr: 967, 966, 264, 202/2, 226/7, 224/3, 224/1, 263, 229/2, 221/8, 221/17, 221/10, 921, 260/1, 914/1, 916/1, 898,

620, 640, 641, 654, 229/3, 652/7, 652/8, 652/10, 659, 136/3, 206, 229/1, 228/5, 228/1, 228/3, 228/4, 221/1, 136/1, 233/13, 135/4, 135/2, 136/4, 278/13, 226/21, 195, 256/5, 259/1, 225, 233/16, 278/15, 128-a, 135/1, 224/2, 278/9, 226/20, 132/1, 132/2, 278/14, 233/15, 226/22, 905, 226/12, 226/16, 644, 126/1, 127/1, 110/1, 903, 661, 269/9, 108, 913, 221/15, 221/16, 99/1, 99/2, 906, 642, 634/4, 634/1, 226/5, 226/18, 226/3, 226/6, 226/8, 226/17, 226/13, 226/15, 652/13, 652/6, 652/11, 233/14, 109-a, 232/5, 233/5, 268/5, 268/2, 269/3, 232/8, 232/12, 232/10, 231/3, 230/3, 230/2, 230/4, 223, 222/4, 222/3, 222/2, 121, 120, 278/8, 278/26, 278/27, 268/3, 268/4, 268/6, 268/7, 268/8, 268/9, 268/10, 268/11, 268/12, 268/13, 268/14, 268/15, 268/16, 268/17, 268/18, 268/22, 268/1, 962, 919, 912, 915/2, 915/1, 916/2, 918, 917, 269/4, 269/8, 100/2, 653/3, 653/2, 899, 900, 901, 902, 907, 908, 909, 910, 911, 637, 636, 635, 664, 645, 646/2, 647, 648, 269/6, 649, 639, 638, 904, 650, 651/2, 662, 663, 643/1, 643/2, 655, 652/12, 652/9, 652/14, 652/15, 653/1, 656, 657/2, 658/2, 660, 231/1, 122/4, 122/2, 122/3, 125, 124/2, 124/1, 123, 127/2, 130/1, 130/2, 130/4, 130/5, 129/1, 128, 129-a, 133, 134, 100/1, 102, 103, 104/2, 104/3, 105, 104/4, 107, 106, 109/1, 111, 112, 113/8, 113/9, 113/6, 113/5, 115, 115-a, 114/2, 116, 117, 118, 119, 98/3, 98/5, 98/6, 98/7, 233/11, 920, 231/1, 231/2, 221/14, 221/12, 221/13, 131-a, 231/1, 221/5, 222/8, 222/9, 222/10, 232/11, 114/1, 964, 278/49 Obręb Sypniewo, Gmina Więcbork, pod następującymi warunkami:

1. Zlokalizować inwestycję zgodnie z przedstawioną dokumentacją, tj. na w/w działkach.
2. Przedmiotową inwestycję należy projektować i budować w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (zgodnie z projektem budowlanym).
3. Prace związane z realizacją, funkcjonowaniem i ewentualną likwidacją inwestycji należy prowadzić w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, a uciążliwości występujące podczas realizacji inwestycji należy ograniczyć do minimum (poprzez oszczędność surowców i energii, stosowanie technologii małodopadowych, prowadzenie prac związanych z emisją hałasu w porze dziennej itp.). W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy zapewnić pracownikom korzystanie z węzła sanitarnego oraz ustawić kontenery do bezpiecznego dla środowiska i życia ludzi gromadzenia odpadów, które należy następnie przekazać uprawnionemu odbiorcy. W przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi (np. olejem z używanych maszyn i pojazdów) należy zebrać zanieczyszczoną warstwę i przekazać uprawnionemu odbiorcy. Odpadów nie należy przetrzymywać na placu budowy dłużej niż będzie to konieczne (np. ze względów organizacyjnych), a pyliste materiały budowlane zabezpieczyć przed rozwiewaniem.
4. Prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczenia istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu. W obrębie systemu korzeniowego wykopy należy prowadzić ręcznie (w obrębie grubszych korzeni). Wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych.
5. Odpady powstające podczas realizacji przedsięwzięcia należy magazynować w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska, a następnie przekazywać podmiotom mającym odpowiednie zezwolenia na ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie. Należy przedsięwziąć środki w celu minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów (poprzez zastosowanie: segregacji odpadów, procedury minimalizacji odpadów, wdrażanie technologii bez- i małodopadowych, racjonalne zużycie surowców itp.).
6. Wierzchnią warstwę gleby (dotyczy terenów nieutwardzonych) należy zebrać i składować osobno, a po wykonaniu prac rozplantować ją na powierzchni (przywrócenie do stanu wyjściowego).

Uzasadnienie

Burmistrz Więcborka zwrócił się z wnioskiem SR-OŚ/7624 DŚ-8/08 z dnia 27.03.2008 r. do Starosty Sępoleńskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (oraz określenia jego zakresu) przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków i zasilaniem w miejscowości Sypniewo, na działkach Nr: 967, 966, 264, 202/2, 226/7, 224/3, 224/1, 263, 229/2, 221/8, 221/17, 221/10, 921, 260/1, 914/1, 916/1, 898, 620, 640, 641, 654, 229/3, 652/7, 652/8, 652/10, 659, 136/3, 206, 229/1, 228/5, 228/1, 228/3, 228/4, 221/1, 136/1, 233/13, 135/4, 135/2, 136/4, 278/13, 226/21, 195, 256/5, 259/1, 225, 233/16, 278/15, 128-a, 135/1, 224/2, 278/9, 226/20, 132/1, 132/2, 278/14, 233/15, 226/22, 905, 226/12, 226/16, 644, 126/1, 127/1, 110/1, 903, 661, 269/9, 108, 913, 221/15, 221/16, 99/1, 99/2, 906, 642, 634/4, 634/1, 226/5, 226/18, 226/3, 226/6, 226/8, 226/17,

226/13, 226/15, 652/13, 652/6, 652/11, 233/14, 109-a, 232/5, 233/5, 268/5, 268/2, 269/3, 232/8, 232/12, 232/10, 231/3, 230/3, 230/2, 230/4, 223, 222/4, 222/3, 222/2, 121, 120, 278/8, 278/26, 278/27, 268/3, 268/4, 268/6, 268/7, 268/8, 268/9, 268/10, 268/11, 268/12, 268/13, 268/14, 268/15, 268/16, 268/17, 268/18, 268/22, 268/1, 962, 919, 912, 915/2, 915/1, 916/2, 918, 917, 269/4, 269/8, 100/2, 653/3, 653/2, 899, 900, 901, 902, 907, 908, 909, 910, 911, 637, 636, 635, 664, 645, 646/2, 647, 648, 269/6, 649, 639, 638, 904, 650, 651/2, 662, 663, 643/1, 643/2, 655, 652/12, 652/9, 652/14, 652/15, 653/1, 656, 657/2, 658/2, 660, 231/1, 122/4, 122/2, 122/3, 125, 124/2, 124/1, 123, 127/2, 130/1, 130/2, 130/4, 130/5, 129/1, 128, 129-a, 133, 134, 100/1, 102, 103, 104/2, 104/3, 105, 104/4, 107, 106, 109/1, 111, 112, 113/8, 113/9, 113/6, 113/5, 115, 115-a, 114/2, 116, 117, 118, 119, 98/3, 98/5, 98/6, 98/7, 233/11, 920, 231/1, 231/2, 221/14, 221/12, 221/13, 131-a, 231/1, 221/5, 222/8, 222/9, 222/10, 232/11, 114/1, 964, 278/49 Obręb Sypniewo, Gmina Więcbork, dla którego Inwestor wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) w/w inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany (kanały zbiorcze przeznaczone do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych). Jednak z informacji dołączonej do wniosku wynika, że planowana do realizacji inwestycja celu publicznego o znaczeniu gminnym ma duże znaczenie dla ochrony środowiska, poprzez likwidację istniejących nieszczelnych przydomowych szamb i zapewnienie przesyłu powstających w rejonie inwestycji ścieków gospodarczo-bytowych bezpośrednio do oczyszczalni ścieków w Runowie Kraj, a tym samym wyeliminuje zagrożenia dla wód podziemnych oraz powierzchniowych. Przewidywane parametry sieci kanalizacji sanitarnej: długość całkowita (wraz z przyłączami) - ok. 8323 m, długość kanalizacji grawitacyjnej (z przyłączami) - 6321 m, średnice rur: 200 mm i 160 mm (materiał PCV), długość kanalizacji tłocznej - 2002 m, średnice rur - 90 mm, 63 mm i 50 mm (materiał PE), przepompownia - szt. 4.

Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z występowaniem jakichkolwiek uciążliwości (z wyjątkiem fazy realizacji - emisja hałasu, odpadów, gazów i pyłu, ewentualne usunięcie roślinności), ani z emisją niebezpiecznych substancji lub energii mogących negatywnie wpłynąć na zdrowie ludzi i stan środowiska (przewiduje się poprawę stanu środowiska, a tym samym zmniejszenie negatywnego oddziaływania na zdrowie mieszkańców). Nie ma również ryzyka wystąpienia poważnej awarii.

Zasoby środowiska występujące w rejonie lokalizacji inwestycji wskazują, że są one typowe dla terenów wiejskich (zwarta zabudowa-osiedla domów jednorodzinnych). W bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obszary wodno-błotne, wybrzeża, obszary górskie lub leśne, strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Na rozpatrywanym terenie nie są przekroczone standardy środowiska, a także nie występuje krajobraz mający znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie ma także obszarów przylegających do jezior oraz ochrony uzdrowiskowej. Inwestycja nie będzie szkodliwie oddziaływała na obszar Natura 2000, a także na Krajeński Park Krajobrazowy. W nawiązaniu do § 5 w/w rozporządzenia i po zapoznaniu się z załączoną do wniosku informacją o przedsięwzięciu należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem tut. Organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Otrzymuje:

- Burmistrz Więcborka
ul. Mickiewicza 22
89-410 Więcbork



Z up. STAROSTY
Barbara Wiśniewska
mgr inż. Barbara Wiśniewska
Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

A/a.

Sporządził: R.S.